

ผลการประเมินติดตามบัณฑิต ประจำปี 2562-2564
เพื่อประเมินสัมฤทธิ์ผลของการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การประเมินตนเอง

หัวข้อ	ผลการประเมิน		
	2562 (สำเร็จการฝึกอบรมตั้งแต่ ปี 2559-2561)	2563 (สำเร็จการฝึกอบรมตั้งแต่ ปี 2560-2562)	2564 (สำเร็จการฝึกอบรมตั้งแต่ ปี 2561-2563)
ตอบกลับ	7(29.17%)	8(33.34%)	10(41.67%)
ไม่ตอบกลับ	17(70.83%)	16(66.66%)	14(58.33%)
Total	24(100%)	24(100%)	24(100%)

1. คุณลักษณะของแพทย์เฉพาะทาง

หัวข้อ	Year	N	ให้การวินิจฉัยและการรักษา ผิดพลาดบ่อย ไม่มีการวางแผน	ระหว่าง 1 และ 3	ให้การวินิจฉัยโรคและให้การ รักษาได้ดี วางแผนการรักษาและ ติดตามอาการรักษาที่เหมาะสม	ระหว่าง 3 และ 5	ให้การวินิจฉัยโรคและให้การ รักษา รวมถึงทางเลือกอื่นได้ดีมาก วาง แผนการรักษา และติดตามการรักษา ครอบคลุมทุกปัญหาของผู้ป่วย
1. ทักษะการดูแลผู้ป่วย (Patient care)							
1.1 สามารถวินิจฉัยโรคและดูแลผู้ป่วยได้	2562	7	-	-	1(14.3%)	5(71.4%)	1(14.3%)
	2563	8	-	-	-	7(87.5%)	1(12.5%)
	2564	10	-	-	1(10.0%)	8(80.0%)	1(10.0%)
2. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทำหัตถการด้วยตนเอง (Medical knowledge and skills)	Year	N	เลือกใช้เครื่องมือในการวินิจฉัย และรักษาไม่เหมาะสมตามข้อบ่งชี้	ระหว่าง 1 และ 3	เลือกใช้เครื่องมือในการวินิจฉัย และรักษาได้อย่างเหมาะสมตาม ข้อบ่งชี้ ทำหัตถการได้ดี	ระหว่าง 3 และ 5	เลือกใช้เครื่องมือในการรักษาได้อย่าง เหมาะสมตามข้อบ่งชี้โดยคำนึงถึง ความคุ้มค่า ทำหัตถการได้ดีมาก
2.1 การใช้เครื่องมือเพื่อการวินิจฉัยและรักษา/การทำหัตถการ	2562	7	-	-	2(28.6%)	5(71.4%)	-
	2563	8	-	-	-	5(62.5%)	3(37.5%)
	2564	10	-	-	1(10.0%)	6(60.0%)	3(30.0%)

3. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติและพัฒนาตนเอง (Practice based learning and improvement) 3.1 การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย	Year	N	ไม่มีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ไม่เคยเข้าร่วมประชุมวิชาการ	ระหว่าง 1 และ 3	มีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมบ้างเมื่อ มีปัญหา เข้าร่วมประชุมวิชาการ เป็นระยะ	ระหว่าง 3 และ 5	มีการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา ดำเนินงานวิจัย เข้าร่วมประชุม วิชาการเป็นประจำ
	2562	7	-	-	1(14.3%)	5(71.4%)	1(14.3%)
	2563	8	-	-	-	5(62.5%)	3(37.5%)
	2564	10	-	-	1(10.0%)	6(60.0%)	3(30.0%)
4. ความสามารถทักษะปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร 4.1 การทำงานเป็นทีม	Year	N	ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	ระหว่าง 1 และ 3	เป็นทั้งผู้นำและผู้ตามในบาง โอกาส	ระหว่าง 3 และ 5	รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นผู้นำ ในโอกาสที่เหมาะสม กระตุ้นให้ ร่วมงานได้แสดงความสามารถในการ ทำงาน
	2562	7	-	-	2(28.6%)	5(71.4%)	-
	2563	8	-	-	-	5(62.5%)	3(37.5%)
	2564	10	-	-	1(10.0%)	6(60.0%)	3(30.0%)
4.2 การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน	Year	N	มีปัญหาการสื่อสารไม่สามารถให้ คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้อื่น	ระหว่าง 1 และ 3	สื่อสาร ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ แก่แพทย์และบุคลากรอื่นได้ดี	ระหว่าง 3 และ 5	สื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ให้คำปรึกษา หรือแนะนำแก่แพทย์และบุคลากรอื่น ได้ดีมากและสม่ำเสมอ
	2562	7	-	-	1(14.3%)	6(85.7%)	-
	2563	8	-	-	-	5(62.5%)	3(37.5%)
	2564	10	-	-	-	7(70.0%)	3(30.0%)
4.3 การสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ	Year	N	ไม่รับฟังปัญหาผู้ป่วย ไม่แจ้งผล การตรวจ การวินิจฉัย	ระหว่าง 1 และ 3	ให้ความสนใจกับปัญหาของผู้ป่วย อธิบายสิ่งที่ตรวจพบ การวินิจฉัย บอกแนวทางและแผนการรักษา	ระหว่าง 3 และ 5	ให้ความสนใจกับปัญหาของผู้ป่วย อย่างตั้งใจ อธิบายสิ่งที่ตรวจพบ การ วินิจฉัยด้วยภาพหรือโมเดล บอก แนวทางแผนการรักษาอย่างชัดเจน
	2562	7	-	-	-	5(71.4%)	2(28.6%)
	2563	8	-	-	-	5(62.5%)	3(37.5%)
	2564	10	-	-	-	7(70.0%)	3(30.0%)

5. ความเป็นมืออาชีพ 5.1 มีความรับผิดชอบ	Year	N	ขาดงานโดยไม่มีเหตุผล มาสาย ไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับ มอบหมาย	ระหว่าง 1 และ 3	รับผิดชอบปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายได้ดี มาทำงาน ตรงเวลา	ระหว่าง 3 และ 5	ไม่เคยขาดงานหรือมาสาย มีการ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน และทำได้ลุล่วงตามเวลาที่กำหนดโดย ไม่ต้องขึ้นนำ
	2562	7	-	-	2(28.6%)	5(71.4%)	-
	2563	8	-	-	-	3(37.5%)	5(62.5%)
	2564	10	-	-	-	5(50.0%)	5(10.0%)
5.2 คุณธรรมจริยธรรม	Year	N	มุ่งแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง ขาด จริยธรรม	ระหว่าง 1 และ 3	ไม่ประพฤติปฏิบัติผิดระเบียบหรือ ข้อบังคับ	ระหว่าง 3 และ 5	ให้การดูแลรักษาโดยพิจารณา ประโยชน์เปรียบเทียบกับผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วย ไม่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตัว
	2562	7	-	-	1(14.3%)	3(42.9%)	3(42.9%)
	2563	8	-	-	-	4(50.0%)	4(50.0%)
	2564	10	-	-	-	6(60.0%)	4(40.0%)
5.3 การบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน	Year	N	ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นได้	ระหว่าง 1 และ 3	แก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะ หน้าที่เกิดขึ้นได้ดี	ระหว่าง 3 และ 5	จัดทำแนวปฏิบัติ เตรียมความพร้อม และแนวทางการป้องกันปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้น
	2562	7	-	-	3(42.8%)	2(28.6%)	2(28.6%)
	2563	8	-	-	2(25.0%)	4(50.0%)	2(25.0%)
	2564	10	-	-	4(40.0%)	4(40.0%)	2(20.0%)
5.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	Year	N	ไม่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดูแลผู้ป่วย	ระหว่าง 1 และ 3	สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดูแลผู้ป่วย เก็บข้อมูลการ ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยได้	ระหว่าง 3 และ 5	คิดค้นหรือประยุกต์การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการดูแลผู้ป่วย เก็บ ข้อมูลการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยได้เป็น อย่างดี
	2562	7	-	-	2(28.6%)	3(42.8%)	2(28.6%)
	2563	8	-	-	1(12.5%)	5(62.5%)	2(25.0%)
	2564	10	-	-	3(30.0%)	5(50.0%)	2(20.0%)

5.5 เจตคติที่ดี	Year	N	ขาดปฏิสัมพันธ์สร้างความขัดแย้ง	ระหว่าง 1 และ 3	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ร่วมงานไม่มีข้อขัดแย้งกับผู้อื่น	ระหว่าง 3 และ 5	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นที่รักของทุกคน คอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน หรือ ผู้ป่วยตลอดเวลา
	2562	7	-	-	-	6(85.7%)	1(14.3%)
	2563	8	-	-	-	3(37.5%)	5(62.5%)
	2564	10	-	-	-	5(50.0%)	5(50.0%)
6. การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ 6.1 สามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบท	Year	N	ไม่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากร สุขภาพที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและ เหมาะสม ไม่มีการส่งต่อผู้ป่วย	ระหว่าง 1 และ 3	ให้การดูแลรักษาโดยคำนึงถึง ทรัพยากรสุขภาพที่มีอยู่อย่าง คุ้มค่าและเหมาะสม พิจารณาส่ง ต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอื่นเมื่อมี ข้อจำกัดทางทรัพยากร	ระหว่าง 3 และ 5	ให้การดูแลรักษาและคำอธิบายผู้ป่วย โดยคำนึงถึงทรัพยากรสุขภาพ ให้ คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ป่วยเป็น อย่างดีเมื่อต้องส่งต่อโดยคำนึงถึง สถานะปัญหาและบริบท
	2562	7	-	-	2(28.6%)	5(71.4%)	-
	2563	8	-	-	1(12.5%)	3(37.5%)	4(50.0%)
	2564	10	-	-	2(20.0%)	4(40.0%)	4(50.0%)

2. ความรู้ความสามารถในการทำงานและการแก้ปัญหา ด้านทักษะทางปัญญา/ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ

หัวข้อ	Year	N	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด	ประเมินไม่ได้
1. ความมั่นใจในการรักษาผู้ป่วยหนักหรือซับซ้อน 1.1 ทางสูติกรรม	2562	7	-	1(14.3%)	2(28.6%)	4(57.1%)	-	-
	2563	8	-	-	4(50.0%)	3(37.5%)	1(12.5%)	-
	2564	10	-	-	6(60.0%)	3(30.0%)	1(10.0%)	-
1.2 ทางนรีเวชกรรม	2562	7	-	1(14.3%)	2(28.6%)	4(57.1%)	-	-
	2563	8	-	-	2(25.0%)	4(50.0%)	2(25.0%)	-
	2564	10	-	-	4(40.0%)	4(40.0%)	2(20.0%)	-
2. ความสามารถในการสื่อความเข้าใจในการส่งต่อผู้ป่วย	2562	7	-	-	-	7(100.0%)	-	-
	2563	8	-	-	-	6(75.0%)	2(25.0%)	-
	2564	10	-	-	-	8(80.0%)	2(20.0%)	-
3. การแก้ไขในสถานการณ์วิกฤติไม่ให้อุทรร้องเรียนฟ้องร้อง	2562	7	-	-	2(28.6%)	4(57.1%)	1(14.3%)	-
	2563	8	-	-	1(12.5%)	6(75.0%)	1(12.5%)	-
	2564	10	-	-	3(30.0%)	6(60.0%)	1(10.0%)	-
4. การเข้าสังคม	2562	7	-	-	-	7(100.0%)	-	-
	2563	8	-	-	-	6(75.0%)	2(25.0%)	-
	2564	10	-	-	-	8(80.0%)	2(20.0%)	-
5. การทำหัตถการทางสูตินรีเวช								
5.1 การทำหัตถการทางสูติศาสตร์								
5.1.1 Episiotomy repair (4 th degree tear)	2562	7	-	-	1(14.3%)	5(71.4%)	1(14.3%)	-
	2563	8	-	1(12.5%)	3(37.5%)	1(12.5%)	3(37.5%)	-
	2564	10	-	1(10.0%)	4(40.0%)	2(20.0%)	3(30.0%)	-
5.1.2 pudendal nerve block	2562	7	-	1(14.3%)	2(28.6%)	3(42.9%)	1(14.3%)	-
	2563	8	-	2(25.0%)	3(37.5%)	2(25.0%)	1(12.5%)	-
	2564	10	-	3(30.0%)	3(30.0%)	3(30.0%)	1(10.0%)	-

หัวข้อ	Year	N	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด	ประเมินไม่ได้
5.1.3 Vacuum extraction	2562	7	-	-	2(28.6%)	4(57.1%)	1(14.3%)	-
	2563	8	-	1(12.5%)	2(25.0%)	5(62.5%)	-	-
	2564	10	-	1(10.0%)	4(40.0%)	5(50.0%)	-	-
5.1.4 Forceps extraction 5.1.4.1 prophylactic	2562	7	-	1(14.3%)	4(57.1%)	1(14.3%)	-	-
	2563	8	1(12.5%)	3(37.5%)	3(37.5%)	-	-	1(12.5%)
	2564	10	1(10.0%)	3(30.0%)	5(50.0%)	-	-	1(10.0%)
5.1.4.2 Obstetrics or medical indications	2562	7	-	2(28.6%)	3(42.9%)	1(14.3%)	1(14.3%)	-
	2563	8	2(25.0%)	2(25.0%)	3(37.5%)	1(12.5%)	-	-
	2564	10	2(20.0%)	3(30.0%)	4(40.0%)	1(10.0%)	-	-
5.1.5 Complicated low transverse cesarean section (distress, malpresentation, placenta previa, coagulopathy)	2562	7	-	-	2(28.6%)	4(57.1%)	1(14.3%)	-
	2563	8	1(12.5%)	-	2(25.0%)	4(50.0%)	1(12.5%)	-
	2564	10	1(10.0%)	-	3(30.0%)	5(50.0%)	1(10.0%)	-
5.1.6 Manual removal of placenta	2562	7	-	-	1(14.3%)	4(57.1%)	2(28.6%)	-
	2563	8	-	1(12.5%)	1(12.5%)	2(25.0%)	4(50.0%)	-
	2564	10	-	1(10.0%)	1(10.0%)	4(40.0%)	4(40.0%)	-
5.1.7 Cervical laceration repair	2562	7	-	-	-	6(85.7%)	1(14.3%)	-
	2563	8	-	-	3(37.5%)	2(25.0%)	3(37.5%)	-
	2564	10	-	-	3(30.0%)	4(40.0%)	3(30.0%)	-
5.1.8 Shoulder dystocia	2562	7	-	1(14.3%)	1(14.3%)	5(71.4%)	-	-
	2563	8	-	-	6(75.0%)	1(12.5%)	1(12.5%)	-
	2564	10	-	1(10.0%)	7(70.0%)	1(10.0%)	1(10.0%)	-
5.1.9 Breech assisting (vaginal)	2562	7	-	-	2(28.6%)	5(71.4%)	-	-
	2563	8	-	3(37.5%)	3(37.5%)	2(25.0%)	-	-
	2564	10	-	3(30.0%)	4(40.0%)	3(30.0%)	-	-

หัวข้อ	Year	N	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด	ประเมินไม่ได้
5.1.10 Explor ectopic pregnancy	2562	7	-	-	1(14.3%)	5(71.4%)	1(14.3%)	-
	2563	8	-	-	1(12.5%)	5(62.5%)	2(25.0%)	-
	2564	10	-	-	2(20.0%)	6(60.0%)	2(20.0%)	-
5.1.11 B-lynch	2562	7	-	-	3(42.9%)	4(57.1%)	1(12.5%)	-
	2563	8	-	1(12.5%)	3(37.5%)	3(37.5%)	-	-
	2564	10	-	1(10.0%)	5(50.0%)	3(30.0%)	1(10.0%)	-
5.1.12 Postpartum hysterectomy or cesarean hysterectomy	2562	7	-	-	4(57.1%)	3(42.9%)	-	-
	2563	8	-	1(12.5%)	5(62.5%)	2(25.0%)	-	-
	2564	10	-	1(10.0%)	7(70.0%)	2(20.0%)	-	-
5.2 การทำหัตถการทางนรีเวช								
5.1.13TAH ± BSO	2562	7	-	1(14.3%)	2(28.6%)	3(42.9%)	1(14.3%)	-
	2563	8	-	1(12.5%)	2(25.0%)	3(37.5%)	2(25.0%)	-
	2564	10	-	2(20.0%)	3(30.0%)	3(30.0%)	2(20.0%)	-
5.1.14Vaginal hysterectomy ± AP repair	2562	7	-	1(14.3%)	2(28.6%)	3(42.9%)	1(14.3%)	-
	2563	8	-	3(37.5%)	2(25.0%)	1(12.5%)	2(25.0%)	-
	2564	10	-	4(40.0%)	3(30.0%)	1(10.0%)	2(20.0%)	-
5.1.15Myomectomy	2562	7	-	2(28.6%)	1(14.3%)	3(42.9%)	1(14.3%)	-
	2563	8	-	1(12.5%)	3(37.5%)	3(37.5%)	1(12.5%)	-
	2564	10	-	3(30.0%)	3(30.0%)	3(30.0%)	1(10.0%)	-
5.1.16Ovarian operation : cystectomy	2562	7	-	-	3(42.9%)	3(42.9%)	1(14.3%)	-
	2563	8	-	-	2(25.0%)	4(50.0%)	2(25.0%)	-
	2564	10	-	-	4(40.0%)	4(40.0%)	2(20.0%)	-
5.1.17Tubal operation : Salpingectomy, (Salpingostomy, Salpingotomy)	2562	7	-	-	1(14.3%)	5(71.4%)	1(14.3%)	-
	2563	8	-	-	1(12.5%)	5(62.5%)	2(25.0%)	-
	2564	10	-	-	2(20.0%)	6(60.0%)	2(20.0%)	-

หัวข้อ	Year	N	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด	ประเมินไม่ได้
5.1.18 Colposcopy with biopsy or loop conization	2562	7	-	1(14.3%)	1(14.3%)	4(57.1%)	1(14.3%)	-
	2563	8	-	2(25.0%)	3(37.5%)	2(25.0%)	1(12.5%)	-
	2564	10	-	3(30.0%)	3(30.0%)	3(30.0%)	1(10.0%)	-
5.1.19 Diagnostic laparoscopy	2562	7	-	1(14.3%)	4(57.1%)	1(14.3%)	1(14.3%)	-
	2563	8	-	3(37.5%)	1(12.5%)	3(37.5%)	1(12.5%)	-
	2564	10	-	4(40.0%)	2(20.0%)	3(30.0%)	1(10.0%)	-
5.1.20 Laparoscopic TR	2562	7	-	3(42.9%)	2(28.6%)	1(14.3%)	1(14.3%)	-
	2563	8	1(12.5%)	2(25.0%)	1(12.5%)	4(50.0%)	-	-
	2564	10	1(10.0%)	4(40.0%)	1(10.0%)	4(40.0%)	-	-
ความภูมิใจที่จะบอกกับผู้อื่นว่าจบจาก มอ	2562	7	-	-	-	4(57.1%)	3(42.9%)	-
	2563	8	-	-	1(12.5%)	5(62.5%)	2(25.0%)	-
	2564	10	-	-	1(10.0%)	7(70.0%)	2(20.0%)	-
ความมั่นใจที่จะแนะนำให้รุ่นน้องมาฝึกอบรมที่ มอ	2562	7	-	-	1(14.3%)	4(57.1%)	2(28.6%)	-
	2563	8	-	-	1(12.5%)	5(62.5%)	2(25.0%)	-
	2564	10	-	-	1(10.0%)	7(70.0%)	2(20.0%)	-

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

- ควรให้ความสำคัญกับชั่วโมงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
- เพิ่มเรื่อง amniorentesis อยากให้ resident ได้ลองทำเพราะจะได้ทราบวิธีการแก้ปัญหา หากเกิด complication
- ไม่ค่อยได้เข้าถึงวิชา reproductive medicine เท่าที่ควรอยากให้น้นมากกว่านี้
- ระบบการ record มีหลายขั้นตอนและละเอียดมาก ๆ ทำให้ใช้เวลาในการทำมาก
- USG เคส Gyne มีน้อย

4. หัวข้อที่อยากให้จัดสอนเพิ่มทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ

- การดูแลผู้ป่วย ICU เบื้องต้น
- การเรียนการสอนในทาง Reproductive medicine อย่างสม่ำเสมอ
- จัด Cadaveric workshop สำหรับ resident ทุกปี
- การทำ B-lynch
- Laparoscopic surgery in general OB & GYN training